

## PRODUITS DE PRÉSERVATION DU BOIS ET DU BATI

## PRODUIT DE TRAITEMENT CURATIF ET PREVENTIF DES BOIS EN OEUVRE USAGE PROFESSIONNEL

**SOCIETE : ADKALIS**

**Produit : XILIX GEL**

**N° d'identification : 63-3291-63**

Les produits désignés ci-dessous sont certifiés par FCBA. Ils bénéficient du droit d'usage de la Marque Collective de certification CTB-P+ dans les conditions prévues dans les Règles Générales et le Référentiel de la Marque.

The products mentioned here below are certified by FCBA. They are under right of use of the Collective Certification Mark CTB-P+ under the conditions requested in the General Rules and the Regulations of the Mark.

**Famille : Solvant pétrolier**  
**Nature : Prêt à l'emploi**

### Risques biologiques couverts

Champignons		Insectes	Préventif	Curatif
Pourriture cubique	O	Capricorne	X	X
Pourriture fibreuse	O	Lyctus	X	X
		Vrillette	X	X
		Termite bois	X	X

**cofrac**



ACCREDITATION  
 N°5-0011 PORTEE  
 DISPONIBLE SUR  
 WWW.COFRAC.FR

Le présent certificat s'applique au produit de traitement nommé désigné.

Il ne présage pas de l'aptitude à l'emploi des bois selon les classes d'emploi, qui peut être attestée par la certification CTB-B+, ou de la qualité des traitements de charpentes ou autres traitements in situ, qui peut être attestée par une Certification de Service (CTB-A+, ...)

Classes d'emploi	1	2	3.1			
Résineux (R)	X	O	O			
Feuillus (F)	X	O	O			
Essais complémentaires						
Epreuve de délavage	O	O				
<b>Valeurs critiques</b>	(R)	(F)	(R)	(F)	(R)	(F)
Traitement Préventif						
Traitement de surface (g/m <sup>2</sup> )	82	82				
Traitement curatif (g/m <sup>2</sup> )	240					
Taux de dilution :	Prêt à l'emploi					

Légende : x = OUI o = NON

Commentaire : dans le cas de l'utilisation de ce produit en traitement curatif des bois sans injection, le grammage minimum à respecter est de 450 g/m<sup>2</sup>.

NOTA : Seuls les produits portant le logo de la Marque peuvent se prévaloir du présent certificat.

Ce certificat atteste la qualité des fabrications, fondée sur un contrôle permanent. Il ne peut préjuger des décisions qui seraient prises en cours d'année, à l'examen des résultats de ce contrôle. La liste à jour des titulaires de la Marque et des produits certifiés est disponible à FCBA, accessible sur Internet [www.fcba.fr](http://www.fcba.fr)

**FCBA, organisme certificateur**



Siège social  
 10, rue Galilée  
 77420 Champs-sur-Marne  
 Tél. : +33(0)1 72 84 97 84

INSTITUT TECHNOLOGIQUE [www.fcba.fr](http://www.fcba.fr)

Pour l'organisme certificateur

N° de certificat : 502-18-2120

Date d'édition : 02/01/2018

Annule et remplace le certificat n° 502-15-2269

Valable jusqu'au : 01/01/2021

LE DIRECTEUR CERTIFICATION

ALAIN HOCQUET



# PRODUIT DE TRAITEMENT CURATIF ET PREVENTIF DES BOIS EN OEUVRE USAGE PROFESSIONNEL

SOCIETE : ADKALIS

Produit : XILIX GEL  
N° d'identification : 63-3291-63

Famille : Solvant pétrolier

Nature : Prêt à l'emploi

## Composition produit livré

Permethrine	0,51 % m/m
-------------	------------

### Caractéristiques :

Point d'éclair : > 60°C

Densité : 0,8

### Application

Humidité du bois au moment du traitement : < 25 %

### Procédés :

Classes	Procédés professionnels
1	Injection/double pulvérisation

## PRE-REQUIS A LA CERTIFICATION DU PRODUIT Evaluation toxicité/écotoxicité

### Emploi industriel

Bois d'intérieur : X  
Bois d'extérieur : O

Commentaires

**Se reporter aux données sur les étiquettes et la Fiche de Données de Sécurité.**

Ne pas rejeter à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux.

Légende : x = OUI o = NON

N° de certificat : 502-18-2120

Annule et remplace le certificat n° 502-15-2269

date d'édition : 02/01/2018

Valable jusqu'au : 01/01/2021

LE DIRECTEUR CERTIFICATION

ALAIN HOCQUET